


# Standard za barvne papige skobčevke

---



Razlika v obliki in drži med papigo standard in barvno papigo skobčevko

## Mutacije

Priznane so vse mutacije kot pri papigah standard.

## Ocenske postavke

### Ocenske postavke za barvne papige skobčevke so sledeče:

1. Barva - 25 točk  
Barva mora ustrezati standardu za posamezno mutacijo, mora biti čista in enakomerna in enaka po celem telesu.
2. Tip (znaki) - 15 točk  
Pod to postavko ocenjujemo melaninske znake po vratu in krilih, ki morajo ustrezati predpisom za posamezno mutacijo, morajo biti čisti, enakomerni in dobro vidni, razen pri mutacijah pri katerih ne smejo biti vidni (lutino, albino, črne temnooke)
3. Maska - 10 točk  
Ocenjujemo obrazni del ptice. Čelo mora biti čisto, na obeh ličnicah morajo biti vidne zaličnice v barvi, ki ustreza predpisom posamezne mutacije, v spodnjem delu maske mora biti šest enakomernih majhnih in okroglih pik, ki tvorijo z rednimi presledki ogrlico, zgornja pika na vsaki strani je delno prekrita z zaličnico.
4. Perje – 20 točk  
Perje mora biti svilnato, čisto, tesno prilegajoče in popolnoma izraščeno.
5. Velikost – 20 točk  
Dolžina ptice je 17cm od vrha glave do konice repa. Kaznuje se manjše, še posebej pa večje primerke
6. Drža in kondicija – 10 točk  
Telo mora biti proporcionalno klub majhnosti ptice in mora potekati v lepi tekoči liniji od glave preko rahlo izbočenih prsi v trebuh, ki ne sme biti vbočen, do konca repa. Po hrbtu mora potekati ravna linija z dobro prilegajočimi perutnmi, ki se stikajo nad trtico. Ptica mora biti najširša v predelu ramen in se potem zožiti v lepem loku do vrha glave.  
Oči morajo biti žive in čiste, ter ne smejo biti preveč oddaljene od čela. Morajo biti povsem odprta in ne smejo biti prekrita z prejem. Kljum mora biti majhen ter sorazmeren z obrazom ptice, rahlo je izboče, zgornja čeljust mora lepo pokrivati spodnjo čeljust in mora ustrezati barvi za posamezno mutacijo. Voskovnica mora biti gladka brez vidnih poškodb in v barvi predpisani za posamezne mutacije. Noge in prsti morajo biti močni brez lusk zaključeni z vsemi nohti, ki ne smejo biti predolgi. Ptica mora biti živahna in v dobrem zdravstvenem stanju, kar pomeni da mora biti radovedna, ne sme biti prestrašena in mora biti navajena bivanju v razstavnih kletki. Spolni dimorfizem se ne pokaže samo v barvi voskovnice, ampak tudi v obliki glave in drži telesa, saj dajejo samci ponavadi vtis večje glave zaradi poziranja in rahlo dvignjenega perja, medtem ko je pri samicah le to bolj polegneto. Samci zaradi poziranja tudi stojijo bolj pokončno kot samice, kar pa ne smemo kaznovati.

**Pomembno: Barvna papiga skobčevka ni minijatura papige standard.**

## Napake pri posameznih postavkah:

### 1. Barva

- Prisotnost zelenega nadaha pri modrih pticah in modrega nadaha pri zelenih pticah
- Pri ino in svetlookih rjav nadah v barvi
- Pri ino in svetlookih pticah prisotnost modrega ali zelenega nadaha
- Barva zaličnic in pik ne ustreza standardu za mutacijo
- Barva nog, nohtov, kljuna in voskovnice ne ustrezajo standardu za mutacijo
- Rumene ali bele lise v osnovni barvi telesa
- Letalna in krovna peresa so razredčene barve

Za vsako izmed napak odzvamemo od 2 do 3 točke odvisno od jakosti napake.

### 2. Tip (znaki)

- Mankajoče ali zabrisane črte po vratu in glavi
- Opalinski znaki po hrbtu in vratu pri normalih
- Odsotnost V znakov na hrbtu in manjkajoča ogledalca pri opalinu
- Pomankanje simetrije pri dominantno lisastih
- Temno obarvana dolga repna peresa pri recesivo lisastih
- Neenakomernost v velikosti in zabrisani melaninski znaki

Za vsako izmed napak odzvamemo od 1 do 2 točki.

### 3. Maska

- Mankajoče dve ali več okrasnih pik
- Neenakomerne porazdelitev in velike okrasne pike

Za vsako napako se odvzame od 1 točko.

### 4. Perje

- Mankajoče, neizraslo in štrleče perje
- Mankajoči več kot 2 dolgi peresi v repu
- Mankajoča dolgo repno pero

Za vsako napako se odvzame od 1 do 2 točki.

### 5. Velikost


- Prekratke ptice – za vsak cm se odvzame 2 točki
- Predolge ptice – za vsak cm se odvzame 3 točke


### 6. Drža in kondicija

- Debela ali presuha ptica (štrleča prsnica)
- Povešen in zvit rep
- Suhe noge
- Živčna ptica, ki ne stoji na palici
- Našopirjena in aptična ptica

- Krvavo perje
- Cone z manjšo perjem, gobavost po nogah in kljunu

Za vsako napako odvezamemo po 1 točko.





## Ocenska lista



ZVEZA DRUŠTEV ZA VARSTVO  
IN VZGOJO PTIC SLOVENIJE  
ZBOR SODNIKOV



OCENSKI LIST

### Barvne papige skobčevke

Gojitelj: \_\_\_\_\_

Tekmovanje: \_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Skupina:

Uvrstitev:

Vrsta:

Opomba: \_\_\_\_\_

Sodnik: \_\_\_\_\_

Številka obročka				
Številka kletke				
Barva	25			
Tip (znaki)	15			
Maska	10			
Perje	20			
Velikost (17cm)	20			
Drža, kondicija	10			
Skupaj	100			
SKLADNOST kol. (0 - 6)				
VSE SKUPAJ				

## Ostalo

Velikost obročka za barvne papige skobčevke je 3,8 mm.

Pripravil: Dejan Cilenšek